



Блоки аварийного питания EKF предназначены для бесперебойного освещения помещений светодиодными светильниками в случае непредвиденного отключения сети в аварийной ситуации.

ГАРАНТИЯ  
2 ГОДА

IP20

- **Надежность** - LiFePO4 аккумулятор с защитой от перезаряда и полного разряда
- **Универсальность** - совместимы с большинством светодиодных светильников для работы в постоянном и непостоянном режиме
- **Компактность** - малые габариты позволяют встраивать их в корпус светильников



НАИМЕНОВАНИЕ	ВРЕМЯ РАБОТЫ ОТ АКБ, мин	МАХ МОЩНОСТЬ НАГРУЗКИ, Вт	РАЗМЕР КОНВЕРТОРА, мм	РАЗМЕР АКБ, мм	АРТИКУЛ
Блок аварийного питания 200Вт 1,5 часа EKF PROxima	90	200	189,2×39,5×26,8	160×23×22	EPK-200-1,5H
Блок аварийного питания 40Вт 1 час универсальный EKF PROxima	60	40	189,2×39,5×26,8	250×37×36	EPK-40-1H-U

Артикул	Наименование	Блок аварийного питания 200Вт 1,5 часа	Блок аварийного питания 40Вт 1 час универсальный	Уже имеют встроенный БАП
TPL-1001-18-4000	ДСП-1001 18Вт 4000К IP65 600мм		•	
TPL-1002-18-6500	ДСП-1002 18Вт 6500К IP65 600мм		•	
TPL-1003-36-4000	ДСП-1003 36Вт 4000К IP65 1200мм		•	
TPL-1004-36-6500	ДСП-1004 36Вт 6500К IP65 1200мм		•	
TPL-1005-36-4000-L	ДСП-1005-L 36Вт 4000К IP65 1200мм		•	
TPL-1006-36-6500-L	ДСП-1006-L 36Вт 6500К IP65 1200мм		•	
TPL-1007-18-4000-A	ДСП-1007 Айсберг-Э 18Вт 4000К IP65 600мм		•	
TPL-1008-18-6500-A	ДСП-1008 Айсберг-Э 18Вт 6500К IP65 600мм		•	
TPL-1009-36-4000-A	ДСП-1009 Айсберг-Э 36Вт 4000К IP65 1200мм		•	
TPL-1010-36-6500-A	ДСП-1010 Айсберг-Э 36Вт 6500К IP65 1200мм		•	
TPL-1011-48-4000-A	ДСП-1011 Айсберг-Э 48Вт 4000К IP65 1500мм			
TPL-1012-48-6500-A	ДСП-1012 Айсберг-Э 48Вт 6500К IP65 1500мм			
TPL-1013A-40-4000-A	ДСП-1013A Айсберг-Э 40Вт 4000К IP65 1200мм с БАП			•
TPL-1014A-40-6500-A	ДСП-1014A Айсберг-Э 40Вт 6500К IP65 1200мм с БАП			•
BKL-1001-V-12-4000	ДПО-1001-B 12Вт 4000К IP65		•	
BKL-1002-V-15-4000	ДПО-1002-B 15Вт 4000К IP65		•	
BKL-1003-R-12-4000	ДПО-1003-K 12Вт 4000К IP65		•	
BKL-1004-R-15-4000	ДПО-1004-K 15Вт 4000К IP65		•	
BKL-1005-R-18-4000	ДПО-1005-K 18Вт 4000К IP65		•	
BKL-1006-R-24-4000	ДПО-1006-K 24Вт 4000К IP65		•	
LPS-4007-L-36-4000	ЛУО-4007-L 36Вт 4000К IP40 серебро без драйвера	•	•	
LPS-4007-W-36-4000	ЛУО-4007-W 36Вт 4000К IP40 белая без драйвера	•	•	
LPS-4008-L-36-6500	ЛУО-4008-L 36Вт 6500К IP40 серебро без драйвера	•	•	
LPS-4008-W-36-6500	ЛУО-4008-W 36Вт 6500К IP40 белая без драйвера	•	•	
LPL-4109-L-40-4000	ДУО-4109-L 40Вт 4000К	•	•	
LPL-4110-L-40-6500	ДУО-4110-L 40Вт 6500К	•	•	
FLL-3001-10-6500	СДО-3001 10Вт 6500К IP65		•	
FLL-3002-20-6500	СДО-3002 20Вт 6500К IP65		•	
FLL-3003-30-6500	СДО-3003 30Вт 6500К IP65		•	
FLL-3003-30D-6500	СДО-3003 с ДД 30Вт 6500К IP65		•	
FLL-3004-50-6500	СДО-3004 50Вт 6500К IP65			
FLL-3004-50D-6500	СДО-3004 с ДД 50Вт 6500К IP65			
FLL-3005-75-6500	СДО-3005 75Вт 6500К IP65			
FLL-3006-100-6500	СДО-3006 100Вт 6500К IP65			
FLL-3007-150-6500	СДО-3007 150Вт 6500К IP65			
FLL-3008-200-6500	СДО-3008 200Вт 6500К IP65			
TPL-2001-18-4000	ДСП-2001 18Вт 4000К IP66 600мм		•	
TPL-2002-18-6500	ДСП-2002 18Вт 6500К IP66 600мм		•	
TPL-2003-34-4000	ДСП-2003 34Вт 4000К IP66 1200мм		•	
TPL-2004-34-6500	ДСП-2004 34Вт 6500К IP66 1200мм		•	
TPL-2005-50-4000	ДСП-2005 50Вт 4000К IP66 1500мм			
TPL-2006-50-6500	ДСП-2006 50Вт 6500К IP66 1500мм			
TPL-2007A-34-4000	ДСП-2007A 34Вт 4000К IP66 1200мм с БАП			•
TPL-2008A-34-6500	ДСП-2008A 34Вт 6500К IP66 1200мм с БАП			•
BKL-2001-R-8-4000	ДПО-2001-K 8Вт 4000К IP65		•	
BKL-2002-R-12-4000	ДПО-2002-K 12Вт 4000К IP65		•	
BKL-2003-R-15-4000	ДПО-2003-K 15Вт 4000К IP65		•	
BKL-2004-V-8-4000	ДПО-2004-B 8Вт 4000К IP65		•	
BKL-2005-V-12-4000	ДПО-2005-B 12Вт 4000К IP65		•	
BKL-2005-V-12-6500	ДПО-2005-B 12Вт 6500К IP65		•	
BKL-2006-R-20-4000	ДПО-2006-K 20Вт 4000К IP65		•	
BKL-2007-R-25-4000	ДПО-2007-K 25Вт 4000К IP65		•	
BKL-2008-R-8-6500	ДПО-2008-K 8Вт 6500К IP65		•	
BKL-2009-R-12-6500	ДПО-2009-K 12Вт 6500К IP65		•	

Артикул	Наименование	Блок аварийного питания 200Вт 1,5 часа	Блок аварийного питания 40Вт 1 час универсальный	Уже имеют встроенный БАП
BKL-2010-R-15-6500	ДПО-2010-К 15Вт 6500К IP65		•	
BKL-2011-R-20-6500	ДПО-2011-К 20Вт 6500К IP65		•	
BKL-2012-R-25-6500	ДПО-2012-К 25Вт 6500К IP65		•	
LBL-6101-18-4000	ДБО-6101 18Вт 4000К		•	
LBL-6102-18-6500	ДБО-6102 18Вт 6500К		•	
LBL-6103-36-4000	ДБО-6103 36Вт 4000К		•	
LBL-6104-36-6500	ДБО-6104 36Вт 6500К		•	
LPL-4101-Z-36-4000	ДУО-4101-Z 36Вт 4000К		•	
LPL-4102-Z-36-6500	ДУО-4102-Z 36Вт 6500К		•	
LPL-4103-L-36-4000	ДУО-4103-L 36Вт 4000К		•	
LPL-4104-L-36-6500	ДУО-4104-L 36Вт 6500К		•	
DLL-1001-6-2700	Светильник встраиваемый ДВО 1001 6Вт 2700К IP20	•	•	
DLL-1002-6-4000	Светильник встраиваемый ДВО 1002 6Вт 4000К IP20	•	•	
DLL-1003-6-6500	Светильник встраиваемый ДВО 1003 6Вт 6500К IP20	•	•	
DLL-1004-9-2700	Светильник встраиваемый ДВО 1004 9Вт 2700К IP20	•	•	
DLL-1005-9-4000	Светильник встраиваемый ДВО 1005 9Вт 4000К IP20	•	•	
DLL-1006-9-6500	Светильник встраиваемый ДВО 1006 9Вт 6500К IP20	•	•	
DLL-1007-14-4000	Светильник встраиваемый ДВО 1007 14Вт 4000К IP20	•	•	
DLL-1008-14-6500	Светильник встраиваемый ДВО 1008 14Вт 6500К IP20	•	•	
DLL-1009-20-4000	Светильник встраиваемый ДВО 1009 20Вт 4000К IP20	•	•	
DLL-1010-20-6500	Светильник встраиваемый ДВО 1010 20Вт 6500К IP20	•	•	
TBL-1000-O-36-4000-40	ДВО-1000-O 36Вт 4000К 1100x120x70 IP40	•	•	
LPL-1001-Z-30-4000-40	ДВО-1001-Z 30Вт 4000К 595x595x40 IP40	•	•	
LPL-1001-Z-30-6500-40	ДВО-1001-Z 30Вт 6500К 595x595x40 IP40	•	•	
LPL-1001-O-30-4000-40	ДВО-1001-O 30Вт 4000К 595x595x40 IP40	•	•	
LPL-1001-O-30-6500-40	ДВО-1001-O 30Вт 6500К 595x595x40 IP40	•	•	
LPL-1002-O-36-4000-40-A	ДВО-1002-O 36Вт 4000К 595x595x40 IP40 с БАП			•
LPL-1002-O-36-4000-54	ДВО-1002-O 36Вт 4000К 595x595x55 IP54	•	•	
LPL-1002-O-36-6500-40	ДВО-1002-O 36Вт 6500К 595x595x40 IP40	•	•	
LPL-1002-O-36-6500-54	ДВО-1002-O 36Вт 6500К 595x595x55 IP54	•	•	
LPL-1002-OP-36-4000-54	ДВО-1002-OP 36Вт 4000К 595x595x55 IP54	•	•	
LPL-1002-Z-36-4000-40	ДВО-1002-Z 36Вт 4000К 595x595x40 IP40	•	•	
LPL-1002-Z-36-6500-40	ДВО-1002-Z 36Вт 6500К 595x595x40 IP40	•	•	
LPL-1002-O-36-4000-40	ДВО-1002-O 36Вт 4000К 595x595x40 IP40	•	•	
LPL-1002-O-36-6500-40-A	ДВО-1002-O 36Вт 6500К 595x595x40 IP40 с БАП			•
LPL-1002-OP-36-4000-40	ДВО-1002-OP 36Вт 4000К 595x595x50 IP40	•	•	
LPL-1002-OP-36-4000-40-A	ДВО-1002-OP 36Вт 4000К 595x595x50 IP40 с БАП			•
LPL-1003-Z-45-4000-40	ДВО-1003-Z 45Вт 4000К 595x595x40 IP40	•		
LPL-1003-Z-45-6500-40	ДВО-1003-Z 45Вт 6500К 595x595x40 IP40	•		
LPL-1003-O-45-4000-40	ДВО-1003-O 45Вт 4000К 595x595x40 IP40	•		
LPL-1003-O-45-6500-40	ДВО-1003-O 45Вт 6500К 595x595x40 IP40	•		
LPL-1004-O-36-4000-40	ДВО-1004-O 36Вт 4000К 590x590x40 Гр. IP40	•	•	
LPL-1004-O-36-6500-40	ДВО-1004-O 36Вт 6500К 590x590x40 Гр. IP40	•	•	
LPL-1004-Z-36-4000-40	ДВО-1004-Z 36Вт 4000К 590x590x40 Гр. IP40	•	•	
LPL-1004-Z-36-6500-40	ДВО-1004-Z 36Вт 4000К 590x590x40 Гр. IP40	•	•	
LPL-1005-O-36-4000-40	ДВО-1005-O 36Вт 4000К 1195x180x40 IP40	•	•	
LPL-1005-O-36-4000-40-A	ДВО-1005-O 36Вт 4000К 1195x180x40 IP40 с БАП			•
LPL-1005-O-36-6500-40	ДВО-1005-O 36Вт 6500К 1195x180x40 IP40	•	•	
LPL-1006-O-18-4000-40	ДВО-1006-O 18Вт 4000К 595x180x40 IP40	•	•	
LPL-1006-O-18-6500-40	ДВО-1006-O 18Вт 6500К 595x180x40 IP40	•	•	
LPL-1007-O-36-4000-54-CI	ДВО-1007-O 36Вт 4000К 600x600x40 CI IP54	•	•	
LPL-1007-O-45-4000-54-CI	ДВО-1007-O 45Вт 4000К 600x600x40 CI IP54	•		
LPL-1005-O-36-4000-54	Панель светодиодная ДВО-1005 Опал 36Вт 4000К 1195x180x55 IP54	•		
LPL-1005-O-36-4000-54-A	Панель светодиодная ДВО-1005 Опал 36Вт 4000К 1195x180x55 IP54 с БАП	•	•	